

NISSAN

September 26, 2018

HKS Engine Oil Series (Available Only for Authorized Dealers)

HKS Engine Oil Series

車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
180SX	1800	RS13,KRS13	CA18DET(TURBO)	89/4~91/1	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.2	3.6	
	2000	RPS13,KRPS13	SR20DE	96/8~ 98/12	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.3	3.5	
	2000	RPS13,KRPS13	SR20DET(TURBO)	91/1~ 98/12	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.5	3.7	
AD : ADエキスパート AD:AD EXPERT	1500	VY12	HR15DE	06/12~ 16/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1600	VZNY12	HR16DE	08/12~ 16/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	1800	VJY12	MR18DE	06/12~ 16/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
GT-R	3800	R35	VR38DETT	16/8~	0W-40	7.5W-45 AK102(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 0W-40 AK070(4L)	4.5	5.0	
	3800	R35	VR38DETT	10/10~ 16/7	0W-40	7.5W-45 AK102(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 0W-40 AK070(4L)	4.5	5.0	
	3800	R35	VR38DETT	07/12~ 10/10	0W-40	7.5W-45 AK102(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 0W-40 AK070(4L)	5.0	5.5	
NT100 クリッパー NT100 CLIPPER	660	DR16T	R06A (NA)	13/12~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
NV100 クリッパー NV100 CLIPPER	660	DR17V	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.8	
	660	DR17V	R06A(NA)	15/3~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.7	2.8	
	660	DR64V	K6A(DOHC,TURBO)	13/12~ 15/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.8	3.0	
	660	DR64V	K6A(DOHC)	13/12~ 15/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	660	U71V	3G83(NA)	12/1~ 13/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
	660	U71V	3G83(TURBO)	12/1~ 13/12	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.0	3.2	
	660	U71TP	3G83(NA)	12/1~ 13/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
	660	U71TP	3G83(TURBO)	12/1~ 13/12	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.0	3.2	
	660	U72V	3G83(NA)	12/1~ 13/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
	660	U72V	3G83(TURBO)	12/1~ 13/12	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.0	3.2	
NV100 クリッパーリオ NV100 CLIPPER RIO	660	DR17W	R06A(TURBO)	15/3~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.7	2.8	
	660	DR64W	K6A(DOHC,TURBO)	13/12~ 15/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.8	3.0	
NV150 AD	1500	VY12	HR15DE	16/12~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1600	VZNY12	HR16DE	16/12~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
NV200 バネット バン NV200 VANETTE VAN	1600	VM20	HR16DE	09/5~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
NV200 バネット ワゴン NV200 VANETTE WAGON	1600	M20	HR16DE	09/5~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.8	3.0	
NV350 キャラバン NV350 CARAVAN	2000	VR2E26	QR20DE	12/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.9	5.2	
	2500	CS4E26.DS4E26.KS2E26.KS4E26	QR25DE	12/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.9	5.2	

車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks	
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter		
						Standard	API規格品	High-grade				
						5W-30	5W30 D AK117(4L)		7.5	7.8		DL-1
ウイングロード WINGROAD	1500	Y12,NY12	HR15DE	10/12~ 18/3	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0		
	1500	Y12,NY12	HR15DE	05/11~ 10/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3		
	1500	WY11	QG15DE	05/1-05/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.5	2.7		
	1800	JY12	MR18DE	05/11~ 18/3	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9		
	1800	WHNY11	QG18DE	05/1~ 05/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.5	2.7		
	2000	WRY11	QR20DE	01/10~ 05/10	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.5	3.7		
エクストレイル X-TRAIL	2000	HT32,HNT32	MR20DD (HYBRID)	15/5~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8		
	2000	T32,NT32	MR20DD	13/12~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8		
	2000	DNT31	M9R	08/9~	5W-30	5W-30 D AK117(4L)			7.0	7.4	C3 ACEA	
	2000	T31,NT31	MR20DE	07/8~ 13/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8		
	2000	PNT30	SR20VET(TURBO)	00/11~ 07/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9		
	2000	NT30,T30	QR20DE	00/11~ 07/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.5	3.7		
エルグランド ELGLAND	2500	TE52,TNE52	QR25DE	10/8~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.3	4.6		
	2500	ME51,MNE51	VQ25DE	04/12~ 10/7	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.5	4.7		
	3500	PE52,PNE52	VQ35DE	10/8~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.3	4.6		
	3500	E51	VQ35DE	02/5~10/7	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.5	4.7		
	3500	APE50,APWE50	VQ35DE	00/8~02/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7		
オットィ OTTI	660	DBA-H92W	3G83	06/10~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2		
	660	CBA-H92W	3G83(TURBO)	06/10~	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.0	3.2		
	660	DBA-H91W	3G83	05/6~06/9	5W-20	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	3.0	3.2		
	660	CBA-H91W	3G83(TURBO)	05/6~06/9	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.0	3.2		
キックス KICKS	660	H59A	4A30	08/10~ 12/6	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.3	3.5		
	キャラバン CARAVAN	2000	VRE25	QR20DE	07/8~12/6	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.9	5.2	
		2000	VPE25	KA20DE	01/4~07/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	3.3	3.6	
		2400	QGE25,CQGE25,DQGE25,QE25	KA24DE	01/4~07/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	3.3	3.6	
		CWGE25,CWMGE25				5W30 D						

	3000	VWE25,VWME25	ZD30DDTi	07/8~12/6	5W-30	AK117(4L)			8.0	8.5	DL-1
	3000	CWGE25,CWMGE25 VWE25,VWME25	ZD30DDTi	05/1~07/8	10W-30	7.5W33 D AK115(4L)			6.4	6.9	CF-4
キューブ CUBE	1400	BZ11,BNZ11	CR14DE	02/10~ 08/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.2	3.4	
	1500	Z12,NZ12	HR15DE	08/11~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1500	YZ11	HR15DE	05/5~ 08/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
キューブキュービック CUBE 3	1500	YGZ11,YGNZ11	HR15DE	05/5~ 08/10	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
シーマ CIMA	3000	HF50	VQ30DET	01/1~10/7	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	4500	GF50	VK45DE	12/1~10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	5.0	5.6	
	4500	GNF50	VK45DE	12/1~10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	6.0	6.6	
シーマハイブリッド CIMA HYBRID	3500	HGY51	VQ35HR	12/4~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.0	4.9	
ジューク JUKE	1500	YF15	HR15DE	10/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1600	F15,NF15	MR16DTT	14/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.1	4.3	
	1600	F15,NF15	MR16DTT	10/11~ 14/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	4.3	4.5	
シルビア SILVIA	2000	S15	SR20DE	99/1~02/8	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.3	3.5	
	2000	S15	SR20DET(TURBO)	99/1~02/8	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.3	3.5	
	2000	S14,CS14	SR20DE	93/10~ 98/12	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.5	3.7	
	2000	S14,CS14	SR20DET(TURBO)	93/10~ 98/12	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.5	3.7	
	2000	PS13	SR20DE	91/1~93/9	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.5	3.7	
	2000	KPS13,PS13	SR20DET(TURBO)	91/1~93/9	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W-50 AK068(4L)	3.5	3.7	
シルフィ SYLPHY	1800	TB17	MRA8DE	12/12~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
スカイライン SKYLINE	2000	YV37	274A	14/11~	0W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	5.8	6.3	
	2000	ZV37	Z274930	14/5~ 14/11	0W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	5.8	6.3	
	2500	V36,NV36	VQ25HR	06/11~ 13/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	2500	V35,NV35	VQ25DD(NEO-Di)	01/6~ 06/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	2500	ER34	RB25DE	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	3.8	4.2	
	2500	ENR34	RB25DE	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
	2500	ER34	RB25DET(TURBO)	98/5~01/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	3.9	4.3	
	3000	HV35	VQ30DD(NEO-Di)	01/6~ 04/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3500	HV37,HNV37	VQ35HR	13/11~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	3500	PV36	VQ35HR	06/11~ 13/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	

	3500	CPV35(COUCPE)	VQ35DE	03/1~06/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3500	PV35	VQ35DE	02/1~06/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3700	KV36	VQ37VHR	08/12~13/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	3700	CKV36(COUCPE)	VQ37VHR	07/10~13/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
スカイラインGT-R SKYLINE GT-R	2600	BNR34	RB26DETT(TURBO)	99/1~02/8	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
	2600	BCNR33	RB26DETT(TURBO)	95/1~99/1	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
	2600	BNR32	RB26DETT(TURBO)	89/8~95/1	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
ステージア STAGEA	2000	WHC34	RB20DE(LEANBURN)	97/8~01/9	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	3.8	4.2	
	2000	WHC34	RB20E	96/9~97/8	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	3.8	4.2	
	2500	NM35,M35	VQ25DD(NEO-Di)	01/10~07/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	2500	NM35,M35	VQ25DET(TURBO)	01/10~04/7	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	4.4	4.7	
	2500	WGC34,WGNC34	RB25DET(TURBO)	98/8~01/9	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.3	4.7	
	2500	WGC34	RB25DE	96/9~01/9	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
	2500	WGNC34	RB25DE	96/9~01/9	7.5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.2	4.6	
	2500	WGNC34	RB25DET(TURBO)	96/9~98/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.3	4.7	
	2600	WGNC34(260RS)	RB26DETT(TURBO)	97/11~01/9	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 15W-50 AK127(4L)	4.4	4.7	
	3000	HM35,M35	VQ30DD(NEO-Di)	01/10~04/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3500	PM35,PNM35	VQ35DE	04/8~07/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
セレナ SERENA	1200	HC27,HFC27	HR12DE-EM57	18/3~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.2	3.4	e-POWER
	2000	C27	MR20DD	16/8~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	GC27,GNC27,GFC27,GFNC27	MR20DD S-HYBRID	16/8~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	HC26,HFC26	MR20DD S-HYBRID	12/8~16/7	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	C26,NC26,FC26,FNC26	MR20DD	10/11~16/7	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	C25,NC25	MR20DE	05/5~10/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	TC24,TNC24	QR20DE(NEO)	01/12~05/4	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.5	3.7	
	2000	PC24,PNC24	SR20DE	99/6~01/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.5	3.7	
	2500	RC24	QR25DE(NEO)	01/12~05/4	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.5	3.7	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
デイズ DAYZ	660	B21W	3B20	13/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
	660	B21W	3B20 (TURBO)	13/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
デイズルークス DAYZ ROOX	660	B21A	3B20	14/2~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	

	660	B21A	3B20 (TURBO)	14/2~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.0	3.2	
ティアナ TEANA	2500	L33	QR25DE	14/1~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.3	4.6	
	2500	J32	VQ25DE	08/6~14/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.3	4.6	
	2500	TNJ32	QR25DE	08/6~14/1	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.3	4.6	
	2300	J31	VQ23DE	03/2~08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.2	4.5	
	2500	TNJ31	QR25DE	03/2~08/5	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	3500	PJ32	VQ35DE	08/6~14/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.3	4.6	
	3500	PJ31	VQ35DE	03/2~08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.2	4.5	
ティーダ TIIDA	1500	C11,NC11	HR15DE	08/1~12/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1500	C11,NC11	HR15DE	04/9~08/1	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1800	JC11	MR18DE	05/1~10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
ティーダラティオ TIIDA LATIO	1500	SC11,SNC11	HR15DE	08/1~12/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1500	SC11,SNC11	HR15DE	04/9~08/1	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1800	JSC11	MR18DE	05/1~12/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
デュアリス DUALIS	2000	J10,NJ10,KJ10,KNJ10	MR20DE	07/5~ 13/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.0	4.2	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
ノート NOTE	1200	HE12 e-power	HR12DE-EM57	16/11~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.2	3.4	e- POWER
	1200	E12	HR12DDR	12/9~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.3	3.5	
	1200	E12,NE12	HR12DE	12/9~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1500	E11,NE11	HR15DE	10/2~12/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1500	E11,NE11	HR15DE	05/1~10/2	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1600	E12 NISMO-S	HR16DE	14/10~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.1	4.3	NISMO- S
	1600	ZE11	HR16DE	08/10~ 12/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	3.1	3.3	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
フーガ FUGA	2500	Y51	VQ25HR	09/11~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	2500	Y50	VQ25HR	07/12~ 09/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	2500	Y50	VQ25DE	04/10~ 07/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3500	PY50,PNY50	VQ35HR	07/12~ 09/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	3500	PY50,PNY50	VQ35DE	04/10~ 07/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3700	KY51.KNY51	VQ37VHR	09/11~	5W-30	7.5W-35	5W-30 SN	R-Pro -5W-30	4.6	4.9	

	4500	GY50	VK45DE	05/8~09/10	0W-20	AK105(4L) 0W-25 AK108(4L)	AK111(4L) 0W-20 SN AK112(4L)	AK071(20L) P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.9	5.5	
フーガハイブリッド FUGA HYBRID	3500	HY51	VQ35HR	10/10~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
フェアレディZ FAIRLADY Z	3500	Z33	VQ35HR	07/1~08/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	3500	HZ33(ROADSTER)	VQ35HR	07/1~08/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
	3500	HZ33(ROADSTER)	VQ35DE	03/10~06/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3500	Z33	VQ35DE	02/1~06/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.4	4.7	
	3700	Z34	VQ37VHR	08/12~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.6	4.9	
プレサージュ PRESAGE	2500	TU31,TNU31	QR25DE	03/7~09/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	3500	PU31,PNU31	VQ35DE	03/7~09/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.2	4.5	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
マーチ MARCH	1200	K13,NK13	HR12DE	10/7~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.8	3.0	
	1200	AK12	CR12DE	02/3~10/6	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.2	3.4	
	1400	BK12,BNK12	CR14DE	02/3~10/6	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.2	3.4	
	1500	YK12	HR15DE	05/8~10/6	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
ムラーノ MURANO	2500	TZ51,TNZ51	QR25DE	08/9~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.3	4.6	
	2500	TZ50	QR25DE	04/9~08/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	3500	PNZ51	VQ35DE	08/9~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.3	4.6	
	3500	PZ50,PNZ50	VQ35DE	04/9~08/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	4.2	4.5	
モコ MOCO	660	MG33S	R06A(TURBO)	11/2~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MG33S	R06A(NA)	11/2~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	CBA-MG22S	K6A(TURBO)	06/2~11/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	DBA-MG22S	K6A	06/2~11/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	TA-MG21S	K6A(TURBO)	02/4~06/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	UA,ABA-MG21S	K6A	02/4~06/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.7	2.9	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
ラフェスタ LAFESTA	2000	B30,NB30	MR20DE	04/12~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.6	3.8	
ラフェスタ ハイウェイスター	2000	CWFFWN	PE-VPS	13/3~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	4.0	4.2	
	2000	CWFFWN	LF-VD	11/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.9	4.3	

LAFESTA HIGHWAYSTAR	2000	CWEAWN	LF-VE	11/6~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.9	4.3	
	2000	CWEFWN	LF-VDS	11/6~13/2	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.9	4.3	
ルークス ROOX	660	ML21S	K6A(TURBO)	09/12~ 13/3	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	ML21S	K6A	09/12~ 13/3	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.7	2.9	