

SUZUKI

September 26, 2018

HKS Engine Oil Series (Available Only for Authorized Dealers)

HKS Engine Oil Series

車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
Kei (SPORTS,WORKS)	660	HN22S	K6A(DOHC,TURBO)	01/4 ~ 09/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	HN22S	K6A(DOHC,VVT)	01/4 ~ 09/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	HN21S	K6A(DOHC,TURBO)	99/5 ~ 01/3	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	HN21S	K6A(DOHC)	98/10 ~ 01/3	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	HN21S	K6A(DOHC,TURBO)	98/10 ~ 99/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
MRワゴン MR WAGON	660	MF33S	R06A(NA)	11/1 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	MF33S	R06A(TURBO)	11/1 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	MF22S	K6A(DOHC,VVT)	08/10 ~ 10/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	MF22S	K6A(DOHC,TURBO)	06/1 ~ 10/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MF22S	K6A(DOHC,VVT)	06/1 ~ 08/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	MF21S	K6A(DOHC,VVT)	02/4 ~ 05/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	MF21S	K6A(DOHC,TURBO)	01/12 ~ 05/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MF21S	K6A(DOHC,VVT)	01/12 ~ 02/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
SX4	1500	YA11S,YB11S	M15A(DOHC)	06/7 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	1600	YB22S.YB22S	M16A(DOHC,VVT)	15/2 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	4.1	4.3	

	2000	YA41S,YB41S	J20A	06/7 ~ 09/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	4.3	4.5	
SX4 S-CROSS	1600	YA22S.YB22S	M16A(DOHC,VVT)	15/2 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	4.1	4.3	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
アルト ALTO	660	HA36S	R06A(TURBO)	15/3 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.4	2.6	
	660	HA36S	R06A(NA)	14/12 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.4	2.6	
	660	HA36V	R06A(NA)	14/12 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.4	2.6	
	660	HA35S	R06A(NA)	11/2 ~ 14/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	HA25S	K6A(DOHC)	09/12 ~ 14/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	HA25V	K6A(DOHC)	09/12 ~ 14/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	HA24V	K6A(4VALVE・DOHC)	05/1 ~ 09/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	HA24S	K6A(4VALVE・DOHC)	04/9 ~ 09/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
アルトラパン ALTO LAPIN	660	HE21S	K6A(4VALVE・DOHC)	02/1 ~ 08/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	HE21S	K6A(4VALVE・DOHC・ TURBO)	02/10 ~ 08/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
イグニス IGNIS	1200	FF21S	K12C	16/1 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1400	YEA1S	K14C(TURBO)	17/7 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	3.1	3.3	
	1600	TA74W	M16A(DOHC,VVT)	06/6 ~ 08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	4.0	4.2	
	2000	TD54W	J20A(DOHC)	06/6 ~ 08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	4.5	4.7	
				05/5				R-Pro -5W-			

エスクード ESCUDO	2000	TD54W	J20A(DOHC)	~ 06/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	30 AK071(20L)	5.0	5.2	
	2000	TL52W	J20A(DOHC)	00/4 ~ 05/4	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W- 50 AK068(4L)	5.0	5.2	
	2400	TDA4W	J24B	08/6 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	4.6	4.8	
	2700	TD94W	H27A(DOHC)	05/5 ~ 08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	4.3	4.8	
	3200	TDB4W	N32A(DOHC)	08/6 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	5.5	6.0	
エブリィ EVERY	660	DA17V.DA17W	R06A(TURBO)	15/2 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.8	
	660	DA17V.DA17W	R06A(NA)	15/2 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.8	
	660	DA64V,DA64W	K6A(DOHC,TURBO)	10/5 ~ 15/1	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W- 50 AK068(4L)	2.8	3.0	
	660	DA64V,DA64W	K6A(DOHC)	10/5 ~ 15/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	660	DA64V,DA64W	K6A(DOHC,TURBO)	05/8 ~ 10/4	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W- 50 AK068(4L)	2.8	3.0	
	660	DA64V,DA64W	K6A(DOHC)	05/8 ~ 10/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	660	DA62V,DA62W	K6A(DOHC,TURBO)	01/9 ~ 05/7	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W- 50 AK068(4L)	2.8	3.0	
	660	DA62V,DA62W	K6A(DOHC)	01/9 ~ 05/7	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
エブリィランディ EVERY LANDY	1300	DA32W	G13B	01/5 ~ 05/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	4.0	4.2	
エリオ AERIO	1500	RA21S,RB21S	M15A(DOHC)	01/1 ~ 07/7	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	1800	RC51S,RD51S	M18A(DOHC,VVT)	03/1 ~ 07/7	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード	ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter		
						Standard	API規格品 High-grade				
				95/5		7.5W-35	10W-40	R-Pro 10W-			

カプチーノ CAPPUCCINO	660	EA21R	K6A	~ 98/1	10W-30	AK105(4L)	SN AK110(4L)	50 AK068(4L)	2.7	2.9	
	660	EA11R	F6A	91/11 ~ 95/5	10W-30	7.5W-35 AK105(4L)	10W-40 SN AK110(4L)	R-Pro 10W- 50 AK068(4L)	2.8	3.0	
キャリィ CARRY	660	DA16T	R06A (NA)	13/9 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	660	DA63T,DA65T	K6A(DOHC)	01/9 ~ 13/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
クロスビー XBEE	1000	MN71S	K10C(TURBO)	17/12 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
グランドエスクード GRAND ESCUDO	2700	TX92W	H27A(DOHC)	00/12 ~ 05/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	5.0	5.5	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
シボレークルーズ CHEVROLET CRUZE	1300	HR52S	M13A(DOHC)	03/11 ~ 08/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.6	3.8	
	1500	HR82S	M15A(DOHC)	03/11 ~ 08/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.6	3.8	
ジムニー JIMNY	660	JB64W	R06A(TURBO)	18/7 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.6	2.8	
	660	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	08/6 ~ 18/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.8	3.0	
	660	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	02/1 ~ 08/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.8	3.0	
	660	JB23W	K6A(DOHC)	98/10 ~ 02/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.8	3.0	
	660	JB23W	K6A(DOHC,TURBO)	98/10 ~ 02/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.8	3.0	
ジムニーシエラ JIMNY SIERRA	1500	JB74W	K15B	18/7 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.4	3.6	
	1300	JB43W	M13A(DOHC)	02/1 ~ 18/6	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.8	4.0	
	1000	ZC13S	K10C(TURBO)	17/1 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	1200	ZC43S	K12C(HYBRID)	17/7 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20	3.1	3.3	

スイフト SWIFT								AK037(20L)			
	1200	ZC83S	K12C	17/1 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	ZD83S	K12C	17/1 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	ZC53S	K12C(HYBRID)	17/1 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	ZD53S	K12C(HYBRID)	17/1 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	ZC72S	K12B (DJE)	13/7 ~ 16/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	1200	ZD72S	K12B	13/7 ~ 16/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	1200	ZC72S	K12B	10/8 ~ 16/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	1200	ZD72S	K12B	10/8 ~ 13/6	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	1200	ZC71S	K12B	07/5 ~ 10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.2	3.4	
	1300	ZC11S,ZD11S	M13A(DOHC,VVT)	04/11 ~ 10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	1300	HT51S	M13A(DOHC)	00/1 ~ 04/10	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.6	3.8	
1500	ZC21S,ZD21S	M15A(DOHC,VVT)	04/11 ~ 10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.7	3.9		
スイフトスポーツ SWIFT SPORTS	1400	ZC33S	K14C(TURBO)	17/9 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	3.1	3.3	
	1600	ZC32S	M16A(DOHC,VVT)	11/11 ~ 17/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.7	3.9	
	1600	ZC31S	M16A(DOHC,VVT)	05/9 ~ 10/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.7	3.9	
スプラッシュ SPLASH	1200	XB32S	K12B	08/10 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	660	MK53S	R06A(NA,HYBRID)	17/12 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.4	2.6	
	660	MK53S	R06A(TURBO,HYBRID)	17/12 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40	2.4	2.6	

スぺーシア SPACIA	660	MK42S	R06A(NA)	15/5 ~ 17/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	MK42S	R06A(TURBO)	15/8 ~ 17/11	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
	660	MK32S	R06A(NA)	13/3 ~ 15/4	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	MK32S	R06A(TURBO)	13/3 ~ 15/4	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
セルボ CERVO	660	HG21S	K6A(DOHC)	06/11 ~ 09/12	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	CBA-HG21S	K6A(DOHC,TURBO)	06/11 ~ 09/12	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
ソリオ SOLIO	1200	MA26S	K12C	15/8 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	MA36S	K12C(HYBRID)	15/8 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	3.1	3.3	
	1200	MA15S	K12B	11/1 ~ 15/7	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.9	3.1	
	1300	MA34S	M13A(DOHC,VVT)	05/8 ~ 11/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	3.6	3.8	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
ツイン TWIN	660	EC22S	K6A	03/1 ~ 05/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W-30 AK071(20L)	2.7	2.9	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
ハスラー HASTLER	660	MR41S	R06A(TURBO)	15/12 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
	660	MR41S	R06A(NA)	15/5 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	MR31S	R06A(NA)	14/1 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W-20 AK037(20L)	2.6	2.8	

	660	MR31S	R06A(TURBO)	14/1 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
バレーノ BALENO	1000	WB42S	K10C(TURBO)	16/5 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	1200	WB32S	K12C	16/3 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.1	3.3	
パレット PALETTE	660	MK21S	K6A(DOHC)	09/9 ~ 13/2	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	MK21S	K6A(TURBO)	09/9 ~ 13/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MK21S	K6A	08/1 ~ 09/8	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
ラパン LAPIN	660	HE33S	R06A (NA)	15/6 ~	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	HE22S	K6A(4VALVE・DOHC)	08/11 ~ 15/5	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	HE22S	K6A(4VALVE・DOHC・ TURBO)	08/11 ~ 15/5	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
ランディ LANDY	2000	SC27	MR20DD	16/12 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	SGC27,SGNC27	MR20DD S-HYBRID	16/12 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	SHC26	MR20DD S-HYBRID	12/8 ~ 16/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	SC26,SNC26	MR20DD	10/12 ~ 16/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
	2000	SC25,SNC25	MR20DE	07/1 ~ 10/11	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	3.6	3.8	
車両 Vehicle Name	排気量 cc	車両型式 Vehicle Model	エンジン Engine	年式 Year	純正粘度 Normal Viscosity	HKS推奨エンジンオイル			交換時オイル量(L)		備考 Remarks
						スタンダード		ハイグレード	オイル Oil	オイル+ フィルター Oil+Filter	
						Standard	API規格品	High-grade			
				17/2		0W-25	0W-20 SN	P-Pro 0W-			

ワゴンR WAGON R	660	MH35S	R06A(NA)	~	0W-16	AK108(4L)	AK112(4L)	20 AK037(20L)	2.4	2.6	
	660	MH55S	R06A(NA,HYBRID)	17/2 ~	0W-16	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.4	2.6	
	660	MH55S	R06A(TURBO,HYBRID)	17/2 ~	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
	660	MH44S	R06A(TURBO)	15/8 ~ 17/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
	660	MH44S	R06A(NA)	14/8 ~ 17/1	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	MH34S	R06A(NA)	12/9 ~ 17/1	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.6	2.8	
	660	MH34S	R06A(TURBO)	12/9 ~ 17/1	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.6	2.8	
	660	MH23S	K6A(DOHC)	08/9 ~ 12/9	0W-20	0W-25 AK108(4L)	0W-20 SN AK112(4L)	P-Pro 0W- 20 AK037(20L)	2.7	2.9	
	660	MH23S	K6A(TURBO)	08/9 ~ 12/9	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MH22S	K6A(DOHC)	07/2 ~ 08/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	MH22S	K6A(DOHC,TURBO)	07/2 ~ 08/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MH22S	K6A(DOHC,TURBO,DI)	07/2 ~ 08/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	660	MH21S	K6A(DOHC)	03/9 ~ 07/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	2.7	2.9	
	660	MH21S	K6A(DOHC,TURBO)	03/9 ~ 07/2	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	TURBO-R 5W-40 AK125(4L)	2.7	2.9	
	ワゴンRソリオ WAGON R SORIO	1000	MA64S	K10A(DOHC)	00/11 ~ 05/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.2	3.5
1300		MA34S	M13A(DOHC)	00/11 ~ 05/8	5W-30	7.5W-35 AK105(4L)	5W-30 SN AK111(4L)	R-Pro -5W- 30 AK071(20L)	3.6	3.8	